



КУРС

производственный
комплекс

601384, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., СУДОГОДСКИЙ Р-Н, П. МУРОМЦЕВО, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 16

тел.: (49235) 4-11-72

8(495) 988-06-08

e-mail: zakaz@vektorantikor.ru

www.vektorantikor.ru

ПАРТИЯ № 1/16 -1214

АНТИКОРРОЗИОННАЯ МАСТИКА «ВЕКТОР 1214» (ТУ 5775-003-17045751-99)

Масса нетто 5000 кг Дата изготовления январь 2016г

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п.п.	Наименование показателей	Норма по ТУ 5775-003-17045751-99	Фактически
1.	Цвет	черный	<u>черный</u>
2.	Время высыхания до ст.3 по ГОСТ 19007-73 без ускорителя полимеризации, час, не более	24	<u>менее 24</u>
3.	Время высыхания до ст.3 по ГОСТ 19007-73 с ускорителем полимеризации*, час, не более	4...6	<u>менее 6</u>
4.	Адгезия по ГОСТ 15140-78 метод 2, балл	1	<u>1</u>
5.	Прочность покрытия при ударе по ГОСТ 4765-73, см	50	<u>50</u>
6.	Жизнеспособность мастики в герметично закрытой емкости по ГОСТ 27271-87 с ускорителем полимеризации* не менее, час	3	<u>3</u>

*При введении на 1 кг готовой композиции 30 мл ускорителя полимеризации

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев от даты изготовления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Мастика «Вектор 1214» соответствует (~~не соответствует~~) требованиям ТУ 5775-003-17045751-99

Дата проведения анализа 11.01.2016 Анализ произвел _____



ПАСПОРТ № 2 / 1/16 -1214

Поставщик ООО «ПК «КУРС» Отгрузка по счету № 1

Масса нетто 1000 кг Вид упаковки евротара 10л, 3л

Количество единиц упаковки 200 шт.

Дата выдачи паспорта 14.01.2016г Паспорт выдал _____



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ОБРАЗЕЦ

№ РОСС RU.AG98.H08685

Срок действия с 08.08.2013 по 07.08.2016

№ 0843248

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AG98. Орган по сертификации продукции ООО "ЮгРесурс". 117342, г. Москва, ул. Бведенского, д. 23А, стр. 3, тел. 8 985 766 92 24, E-mail info@ug-resurs.ru.

ООО «ПК «КУРС»

Документ действителен

ПРОДУКЦИЯ Антикоррозионная мастика «Вектор 1214».

ТУ 5775-003-17045751-99.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 7500

качества № 2/1/16-1214

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5775-003-17045751-99

выданного 14.01.2016г на 1000 шт.

ком. ГН ВЭД России:

продукции мастика «Вектор 1214»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПК «КУРС». ИНН: 3324123696.

Адрес: 601384, Россия, Владимирская область, Судогодский р-н, п. Муромцево ул. Железнодорожная д.16.

Телефон 8 49(235) 4-11-72.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ПК «КУРС».

ИНН: 3324123696.

Адрес: 601384, Россия, Владимирская область, Судогодский р-н, п. Муромцево ул. Железнодорожная д.16.

Телефон 8 49(235) 4-11-72.

НА ОСНОВАНИИ протокола № ТС4/6-ав/0147 от 07.08.2013 г. Испытательная лаборатория ООО

"СПЕКТР", рег. № РОСС RU.0001.21AB92 от 21.10.2011, адрес: 121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.18, корп.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

подпись

Эксперт

подпись

Н.В. Линева

инициалы, фамилия

Б.С. Мигачев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области
Главный государственный санитарный врач по Владимирской области
Владимирская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

ОБРАЗЕЦ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ RU.33.ВЛ.04.008.E.000373.07.13 от 23.07.2013 г.

ООО «ПК «КУРС»

Продукция: Антикоррозионная мастика "Вектор 1214" (ТУ 5775-003-17045751-99 с изм. №1). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 5775-003-17045751-99 с изм. №1 "Антикоррозионная мастика "Вектор 1214" Изготовитель (производитель): ООО "ПК "КУРС", Владимирская область, Судогодский район, п. Муромцево, ул. Железнодорожная, д. 16" ("Российская Федерация")
Получатель: ООО "ПК "КУРС", Владимирская область, Судогодский район, п. Муромцево, ул. Железнодорожная, д. 16" ("Российская Федерация")

качества № 2/1/16-1214
выданного 14.01.2016г на 1000 кг.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), количество)

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому (контролю) (гл. II, раздел 5, 19)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и для использования для защиты от коррозии и для гидроизоляции металлических конструкции, трубопроводов и технологического оборудования.

ОБРАЗЕЦ

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы): Экспертное заключение №1092 от 10.07.2013г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области", протокол испытаний проб (образцов) №5792 от 09.07.2013г. Испытательного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" (аттестаты аккредитации № ГСЭН RU.ЦОА.017, № РОСС RU.0001.510136).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0280459