

601384, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., СУДОГОДСКИЙ Р-Н, П. МУРОМЦЕВО, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 16

ПАРТИЯ № 1/16 -1025
АНТИКОРРОЗИОННАЯ МАСТИКА «ВЕКТОР 1025» (ТУ 5775-004-17045751-99)

Масса нетто 5000 кг Дата изготовления январь 2016г

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ


№ п.п.	Наименование показателей	Норма по ТУ 5775-004-17045751-99	Фактически
1.	Цвет	коричневый	<u>коричневый</u>
2.	Время высыхания до ст.3 по ГОСТ 19007-73 без ускорителя полимеризации, час, не более	24	<u>менее 24</u>
3.	Время высыхания до ст.3 по ГОСТ 19007-73 с ускорителем полимеризации*, час, не более	4...6	<u>менее 6</u>
4.	Адгезия по ГОСТ 15140-78 метод 2, балл	1	<u>1</u>
5.	Прочность покрытия при ударе по ГОСТ 4765-73, см	50	<u>50</u>
6.	Жизнеспособность мастики в герметично закрытой емкости по ГОСТ 27271-87 с ускорителем полимеризации* не менее, час	3	<u>3</u>

*При введении на 1 кг готовой композиции 30 мл ускорителя полимеризации

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев от даты изготовления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Мастика «Вектор 1025» соответствует (~~не соответствует~~) требованиям ТУ 5775-004-17045751-99

Дата проведения анализа 11.01.2016 Анализ произвел _____



ПАСПОРТ № 1 / 1/16 -1025

Поставщик ООО «ПК «КУРС»

Отгрузка по счету № 1

Масса нетто 1000 кг

Вид упаковки евротара 10и, 3и

Количество единиц упаковки 200 шт

Дата выдачи паспорта 14.01.2016г

Паспорт выдал _____





(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

о государственной регистрации

от 23.07.2013 г.

качества

№ 1/1/16-1025

ВЫДАННОГО

14.04.2016

НА 100 КГ.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Единицы санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому (контролю) (гл.11, раздел 5 191)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и применения для защиты от коррозии и для гидроизоляции металлических конструкций, трубопроводов и технологического оборудования.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение №1096 от 10.07.2013г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области", протокол испытаний проб (образцов) №5793 от 09.07.2013г. Испытательного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" (аттестаты аккредитации № ГСОБ RU.ЦОА.017, № РОСС RU.0001.510136).

Срок действия свидетельства государственной регистрации устанавливается в соответствии с период изготовления продукции или поставок подконтрольной таможенной службе по территории таможенного союза.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ

№ 0280461

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ98.Н08684

Срок действия с 08.08.2013 по 07.08.2016

№ 0843247

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ98. Орган по сертификации продукции ООО "ЮгРесурс". 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3, тел. 8 985 766 92 24, E-mail info@ug-resurs.ru.

ОБРАЗЕЦ

ООО «ПК «КУРС»

ПРОДУКЦИЯ Антикоррозионная мастика «Вектор 1025».

ТУ 5775-004-17045751-99.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 7500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5775-004-17045751-99

код ТН ВЭД России:

выданного 14.01.2016г на 1000 кг.

продукции мастика «Вектор 1025»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПК «КУРС». ИНН: 3324123696.

Адрес: 601384, Россия, Владимирская область, Судогодский р-н, п. Муромцево ул. Железнодорожная д.16.

Телефон 8 49(235) 4-11-72.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ПК «КУРС».

ИНН: 3324123696.

Адрес: 601384, Россия, Владимирская область, Судогодский р-н, п. Муромцево ул. Железнодорожная д.16.

Телефон 8 49(235) 4-11-72.

НА ОСНОВании протокола № ТС4/6-ав/0146 от 07.08.2013 г. Испытательная лаборатория ООО

"СПЕКТР", рег. № РОСС RU.0001.21АВ92 от 21.10.2011, адрес: 121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.18, корп.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

подпись

Эксперт

подпись

Н.В. Линева

инициалы, фамилия

Б.С. Мигачев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации